

Protocole haie Détermination des oiseaux



48 espèces d'oiseaux sont présentes dans nos haies dont 39 bénéficient d'un statut de protection.

À partir de la connaissance des milieux de vie favorables à ces espèces, un protocole a été établi afin d'identifier les oiseaux que l'on peut retrouver dans une haie.

Suivant les strates de végétation qui composent la haie, les essences et caractéristiques des espèces végétales qui la constituent, ainsi que son lien avec les autres éléments du paysage, il est possible de connaître les espèces pouvant être présentes.

Après avoir créé un compte sur le portail Faune Normandie, munissez-vous de votre smartphone (application Naturalist) pour contribuer à compléter les données relatives aux populations d'oiseaux du département.

<u>Voir les tutoriels sur le portail de la préfecture du Calvados en suivant le cheminement de rubriques suivant :</u>

 ▶ Politiques publiques
▶ Agriculture, forêt et développement rural
▶ Forêt
▶ Haies
▶ Détermination de l'avifaune -Inventaires participatifs

ou en cliquant directement sur le smartphone ci-contre **>**



Critère déterminant Critère favorable Haie + Talus Strate arborée Espèces carnivores Arbres têtards / à cavités / Espèces cavicoles / cavernicoles bois mort souches Espèces nidifiant Résineux préférentiellement dans les résineux Pas de connectivité particulière Espèces nécessitant la présence Aucune d'arbres spécificité Essences à feuillage Espèces construisant un nid persistant / marcescent Connectivité Strateavec un verger Présence arbustived'arbres et/ Espèces frugivores ou arbustes fruitiers Essences à feuillage Espèces construisant un nid Pas de connectivité persistant / particulière marcescent + Talus Espèces nécessitant la présence de buisson / d'arbuste Strate+ Fossé Pas de connectivité herbacée Espèces granivores particulière Aucune spécificité Espèces insectivores Plantes herbacées drues Espèces nécessitant Présence d'arbres proches et/ou végétaux une strate herbacée ligneux **Strate** Connectivité **Essences** Espèces favorisées

Nidification

Espèces cavernicoles / cavicoles Chevêche d'Athéna Mésange charbonnière Pic vert Chouette hulotte Etourneau sansonnet Troglodyte mignon Rougequeue à front blanc Mésange nonnette Pic épeiche Mésange bleue Pic épeichette Huppe fasciée

| ١ | Espèces construisant un nid | | |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| | Accenteur mouchet | Mésange bleue | Rougequeue à front blanc |
| | Autour des palombes | Mésange charbonnière | Pic épeiche |
| | Bouvreuil pivoine | Mésange nonnette | Roitelet huppé |
| | Buse variable | Mésange à longue queue | Roitelet à triple bandeau |
| | Bruant jaune | Pic vert | Gobemouche gris |
| | Chardonneret élégant | Pic épeichette | Bruant zizi |
| | Chevêche d'Athéna | Pinson des arbres | Faucon crécerelle |
| | Chouette hulotte | Pipit des arbres | Cigogne noire |
| | Epervier d'Europe | Pouillot véloce | Pie-grièche écorcheur |
| | Fauvette à tête noire | Rougegorge familier | Grimpereau des jardins |
| | Fauvette des jardins | Troglodyte mignon | Tourterelle des bois |
| | Fauvette grisette | Verdier d'Europe | Etourneau sansonnet |
| | | | |

| Espèces nidifiant préférentiellement dans les résineux | | |
|--|---------------------------|--|
| Hibou moyen-duc | Bondrée apivore | |
| Autour des palombes | Roitelet huppé | |
| Bouvreuil pivoine | Roitelet à triple bandeau | |
| Epervier d'Europe | Cigogne noire | |

Strates de végétation



Espèces nécessitant la présence d'arbres Hibou moyen-duc Pic vert Cigogne noire Autour des palombes Mésange bleue Pinson des arbres Mésange charbonnière Pipit des arbres Bouvreuil pivoine Fauvette à tête noire Mésange nonnette Pouillot véloce Troglodyte mignon Fauvette des jardins Mésange à longue queue Grimpereau des jardins Pic épeichette Rougegorge familier Grimpereau des jardins Etourneau sansonnet Rougequeue à front blanc Pic épeiche Roitelet à triple bandeau Roitelet huppé Huppe fasciée Gobernouche gris Faucon crécerelle

| 5 | Espèces nécessitant la présence de buissons / d'arbustes | | | |
|---|--|------------------------|----------------------|--|
| | Accenteur mouchet | Fauvette grisette | Rougegorge familier | |
| | Bruant jaune | Pie-grièche écorcheur | Verdier d'Europe | |
| | Chardonneret élégant | Fauvette des jardins | Bruant zizi | |
| | Fauvette à tête noire | Mésange à longue queue | Tourterelle des bois | |

Espèces nécessitant la présence strate herbacée Pouillot véloce Pipit des arbres

Alimentation



| Espèces insectivores | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| Accenteur mouchet | Effraie des clochers | Mésange à longue queue |
| Bondrée apivore | Fauvette à tête noire | Pic épeichette |
| Bouvreuil pivoine | Fauvette des jardins | Pic vert |
| Bruant jaune | Fauvette grisette | Pipit des arbres |
| Chardonneret élégant | Mésange bleue | Pouillot véloce |
| Chevêche d'Athéna | Mésange charbonnière | Rougegorge familier |
| Chouette hulotte | Mésange nonnette | Troglodyte mignon |
| Coucou gris | Etourneau sansonnet | Grimpereau des jardins |
| Rougequeue à front blanc | Pic épeiche | Roitelet huppé |
| Roitelet à triple bandeau | Gobernouche gris | Bruant zizi |
| Huppé fasciée | | |

| Espèces carnivores | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Autour des palombes | Chouette hulotte | Hibou moyen-duc |
| Bondrée apivore | Epervier d'Europe | Chevêche d'Athéna |
| Buse variable | Effraie des clochers | Cigogne noire |

| Espèces granivores | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| Accenteur mouchet | Mésange charbonnière | Pipit des arbres |
| Bouvreuil pivoine | Pic épeiche | Rougegorge familier |
| Bruant jaune | Tourterelle des bois | Troglodyte mignon |
| Chardonneret élégant | Mésange nonnette | Verdier d'Europe |
| Fauvette grisette | Mésange à longue queue | Bruant zizi |
| Mésange bleue | Pinson des arbres | |

| 0) | Espèces frugivores | | |
|----|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | Accenteur mouchet | Fauvette grisette | Pic épeichette |
| | Bouvreuil pivoine | Mésange bleue | Pinson des arbres |
| | Fauvette à tête noire | Mésange charbonnière | Pipit des arbres |
| | Fauvette des jardins | Mésange nonnette | Rougegorge familier |

Pour le schéma des pages précédentes, les flèches pleines représentent les critères obligatoires pour avoir la présence d'une espèce. Les flèches hachurées définissent les critères qui augmentent la possibilité de rencontrer des espèces du fait qu'ils sont favorables à leur présence. Les critères «talus» et «fossé» sont favorables pour de nombreuses espèces et sont représentés par un encadré coloré au niveau des catégories d'espèces concernées.

Le protocole mène aux catégories d'espèces ci-dessus regroupées entre elles selon leur milieu de vie, les conditions nécessaires à leur nidification et leur alimentation. Une espèce peut être retrouvée dans plusieurs groupes.

Après avoir déterminé la catégorie d'oiseaux pouvant être présents dans la haie, il est possible d'identifier précisément les espèces qui s'y trouvent par leur observation ou l'écoute de leur chant, en cliquant sur les photos de la page suivante.













2 4 7 9 10 13,5-15 cm Mésange charbonnière (Parus major)



(Poecile palustris)






































Fauvette grisette

(Sylvia communis)























Faucon crécerelle

(Falco tinnunculus)













Pour aller plus loin



- Site internet de la préfecture du Calvados : <u>www.calvados.gouv.fr</u>
- Portail du site Faune Normandie : <u>www.faune-normandie.org/</u>

Réalisation

Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados Service eau et biodiversité 10 boulevard du Général Vanier 14000 Caen



ddtm-se@calvados.gouv.fr

Infographie

Direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement de Normandie Mission communication

Crédits photos

Flickr, Pixabay et Wikipédia